

るもい農業情報ひろば

TEL：0164-42-8493

ホームページ

FAX：0164-42-4079

<http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/nkc/a0003/b0032/>



南留萌管内でいもち病の発生が確認されました！

- ・南留萌管内の水田ほ場で葉いもちの初発を確認しました。
- ・管内の水田では出穂が始まり、いもち病の基幹防除の時期（出穂期）になります。
- ・まだ、防除を実施していないほ場では、速やかに薬剤防除を実施しましょう。
- ・沢沿いや木の陰、生育が過繁茂になっている水田は、いもち病が発生しやすくなります、発生が見られる場合は、必要に応じて追加防除を実施しましょう。
- ・南留萌管内の水稻の生育は、平年より2日進んでいます。

◎BLASTAM（ブラスタム）による葉いもち感染好適条件
南留萌管内のアメダス地点における7月11日以降の葉いもち感染好適条件に到達した日は下記のとおりです。

- 達布 7月11～12日●、7月12～13日●、7月16～17●
- 留萌 好適条件、準好適条件なし
- 幌糠 7月11～12日●、7月12～13日●、7月13～14●
7月15～16日●、7月24～25日●

※●は好適条件、○は準好適条件です。

好適条件、に達した日からおよそ1週間後に葉いもち病の発生が見られる可能性があります。

気温が高い日が続いています作業時の熱中症に注意！